



# Savaria Multilift

Otevřená vertikální zvedací plošina



Nouzová oboustranná  
hlasová komunikace  
stisknutím jednoho tlačítka.

Vertikální zvedací plošina Savaria Multilift zajišťuje bezbariérový přístup mezi dvěma podlažími. Je navržena pro dlouhodobý provoz v náročných klimatických podmínkách, takže se hodí do exteriéru i interiéru, do bytových domů i komerčních prostorů. Elektromechanický pohon je integrovaný v nosném sloupu, a proto není potřeba samostatná strojovna. Plošinu lze ovládat na místě (na panelu plošiny) nebo z přivolávací stanice u podesty. Pro snadný nástup se na dolní podestě automaticky vyklápí nájezdová rampa a branky se z bezpečnostních důvodů automaticky zamykají.



## Povrchová úprava a varianty

Plošina je standardně dodávána v šedé práškové barvě RAL 7047. Vstupní branky mohou být celokovové, nebo s výplněmi z čirého plexiskla. Podlaha má protiskluzový povrch a zdvih lze nakonfigurovat až na 1,8 m.

RAL 7047

## Obsluha

Plošina funguje pouze při stisknutí tlačítka; jakmile tlačítko uvolníte, okamžitě se zastaví. Ovládací panel má přehledný displej, který zobrazuje stav zařízení a upozorní i na přetížení — pokud je překročena maximální nosnost, plošina se z bezpečnostních důvodů zastaví. K plošině lze instalovat přivolávací stanici s klíčem, takže ji můžete podle potřeby přivolat nahoru nebo dolů a zároveň omezit neoprávněné použití. Pro nouzové situace je součástí výbavy One Touch Alert – po stisku tlačítka se naváže nouzová oboustranná hlasová komunikace.\*

## Instalace

Plošina se pevně přichytí k podlaze a její čelní kryt se pohybuje po vodící konstrukci (sloupu), takže nevznikají nebezpečné mezery. Součástí dodání je branka na podestě s automatickým zámkem, která se při provozu sama zamkne. Výtahovou šachtu není nutné budovat, proto je montáž rychlá a jednoduchá.


\*vyžaduje SIM kartu s datovým tarifikem hlasového volání



Ovládání se stálým stiskem, podsvícená tlačítka a palubní stavový displej



Samostatná přivolávací stanice pro volitelnou montáž na sloupek nebo zeď



## Vlastnosti Multilift

- 1 Automatická přístupová rampa (610 mm) se vyklápí pro každý přístup
- 2 Pohonný mechanismus je umístěn ve sloupu, není nutná žádná strojovna
- 3 Jednoduchý ovládací panel s tlačítky „při jízdě držet“ a nouzovým zastavením
- 4 Systém osvětlení
- 5 Protiskluzová podlaha
- 6 Kovové boční ochranné panely (výška 1100 mm) pro vysokou bezpečnost
- 7 Plošina a branky horní podesty
- 8 Stanice přivolání/odeslání pro horní a dolní podestu

## Technické údaje

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalace          | Vnitřní/venkovní, soukromé a veřejné prostory                                                                |
| Nosnost            | 385kg                                                                                                        |
| Maximální zdvih    | 1219 mm nebo 1829 mm                                                                                         |
| Rozměry plošiny    | 900mm x 1400mm nebo 1100mm x 1400mm                                                                          |
| Jmenovitá rychlost | 0,04 m/s                                                                                                     |
| Konfigurace        | Přímý přístup nebo 90° přístup                                                                               |
| Pohonný systém     | Šroubový pohon ACME, motor 1,12kW                                                                            |
| Hlavní přívod      | Vyhrazený 230 V AC, 16 A, 50 Hz, jednofázové                                                                 |
| Možnosti           | Průhledné výplně pro branky, automatické otevírání/zavírání branky, přivolávací stanice montovaná na sloupek |

\*podrobnosti o instalaci najdete v příručce pro plánování

Savaria Česko s.r.o.  
IČO: 49682041  
DIČ: CZ49682041  
Tel: 800 171 515  
Email: info@garaventlift.cz

Showroom:  
Pražská 810/16  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
IČO: 49682041  
DIČ: CZ49682041

Pobočka Morava:  
Savaria Česko s.r.o.  
Radniční 32  
753 01 Hranice

Společnost Garaventa Lift již desítky let navrhuje a staví bezbariérové plošiny, které poskytují bezbariérový přístup v domácnostech a veřejných budovách pro tisíce lidí. Společnost Garaventa Lift, která je nyní součástí korporace Savaria Corporation, sdílí svou vášeň pro posílení mobility pro lidi po celém světě.

Garaventlift.cz

