


Katalog produktů



Jsme výrobci.
U nás kupujete
přímo z továrny



 savaria.

 handicare


GARAVENTA LIFT

The Right Choice.

Jsme mezinárodní společnost



Výrobní závody v **Severní Americe, Mexiku, Evropě a Číně**




1 produkt nainstalován/
prodán **každých 8 minut po celém světě**

obrat

789

milionů kanadských dolarů

Kótováno na burze TSX




Máme celosvětovou výrobní sílu

30 poboček mezinárodních prodejců a 97 550 m² výroby (17 výrobních/distribučních center)

Savaria Česko



Jsme autorizovaným prodejcem a specialistou na **dodávky, instalaci a servis schodišťových sedaček, schodišťových plošin, vertikálních plošin a domácích výtahů.**



Nabízíme komplexní služby v oblasti instalací i servisu kvalitních řešení pro soukromé i veřejné prostory.


Jsme součástí mezinárodní skupiny Savaria do které spadá Savaria Česko a Handicare, která má za sebou desítky let zkušeností v oblasti mobility a překonávání architektonických bariér.

V České republice máme tým vyškolených techniků a showroom v Praze Hostivaři a Hranicích na Moravě.

Naším posláním je zvyšovat kvalitu života lidí s omezenou schopností pohybu prostřednictvím bezpečných, spolehlivých a moderních zařízení.



Historie společnosti Savaria



Schodišťová sedačka

Handicare 1000

Maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort

Je konstruována pro vnitřní i venkovní instalace. Sedadlo, opěrka nohou i loketní opěrky jsou sklopné a nepřekáží, když se sedačka nevyužívá. Venkovní provedení je vybaveno plachtou, která chrání sedačku před povětrnostními podmínkami. Se širokou škálou funkcí a individuálním nastavením vám schodišťová sedačka poskytuje elegantní a stylové odstranění architektonických bariér.

Hlavní výhody

- Sedačka s možností přiklopení, opěrky pro ruce, bezpečnostní pás
- Sedačka je v horní stanici otočná až o 90°, což umožňuje snadnější nastupování a vystupování
- Venkovní sedačka má omyvatelný a UV odolný šedý potah
- Vnitřní sedačka má výběr z několika barev polstrování

Hlavní technické parametry

Nosnost	137 kg, 160 kg (XL), 200 kg (XXL)
Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Zámek	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230 V, 50 Hz, 0,36 kW
Pohon	napájení z baterie
Délka jízdní dráhy	až 7 m
Šířka schodiště	minimálně 670 mm



Schodišťová sedačka Handicare 1000 je určena pro osoby, které mají potíže s chůzí po schodišti.

Všestranný a odolný design schodišťové sedačky Handicare 1000 umožňuje její použití v soukromých i veřejných prostorách.

Doplňkové vybavení

- Automatická podnožka (ovládání na područce)
- Zvýšená nosnost
- Širší místo mezi područkami
- Prodloužení sedáku
- Bezpečnostní vesta
- Extra klíč k zamčení sedačky
- Sklopný konec



Schodišťová sedačka

Handicare 1100

Maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort

Při konstrukci schodišťové sedačky Handicare 1100 bylo dbáno na maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort. Sedačka je bateriová a dobíjí se po celé délce dráhy, to umožňuje její zanechání kdekoli na dráze. Při výpadku proudu je tak zařízení stále připraveno k provozu. Instalace je proveditelná i na schodišti minimální šířky.



Schodišťová sedačka Handicare 1100 je určena pro dopravu osob, které mají potíže s chůzí po schodišti.

Je konstruována pro vnitřní instalace na přímá ramena schodiště bez mezipodest. Jednoduše vyřeší dopravu osob v bytových domech, rodinných domech a veřejných institucích nejen pro seniory.

Hlavní technické parametry

Nosnost při sklonu schodiště 30 – 45°	140 kg
Nosnost při sklonu schodiště 46 – 50°	130 kg
Prostředí instalace	vnitřní
Zámek na sedačce	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230 V
Pohon	napájení z baterie
Délka jízdní dráhy	až 7,05 m
Šířka schodiště	minimálně 560 mm

Doplňkové vybavení

- Automatická sedačka (otáčení sedáku)
- Automatická podnožka (ovládání na područce)
- Manuálně sklopný dolní konec dráhy
- Extra klíč k zamčení sedačky
- Bezpečnostní pás na suchý zip
- Slide track – posuvná dráha



Schodišťová sedačka

Handicare Freecurve

Maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort

Při konstrukci bylo dbáno na maximální a uživatelský komfort a design. Jízdní dráha je vyrobena z profilu o průměru 76 mm a umožňuje úhel stoupání až do 61°. Provoz sedačky je plynulý, bezpečný a tichý. Přivolávače sedačky jsou bezdrátové, přenosné, nebo je lze upevnit na zeď. Sedačka je poháněna standardními bateriemi (2 x 12 V, 7 – 20 Ah), které jsou ve stanicích automaticky dobíjeny. Schodišťová sedačka Handicare Freecurve nabízí dojezd až 700 m při plném nabití. Při výpadku proudu je tak zařízení stále připraveno k provozu. Na područce sedačky je ergonomický joystick pro snadné a pohodlné ovládání sedačky.

Hlavní technické parametry

Nosnost	125 kg
Prostředí instalace	vnitřní
Zámek	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230 V
Pohon	napájení z baterie
Délka jízdní dráhy	až 35 m
Šířka schodiště	minimálně 690 mm
Provedení	manuální sklápění sedáku a opěrek
Otáčení podsedáku na horní podestě	o 45° - 85°
Sklápění podnožky standardní	manuální
Kotvení dráhy standardní	přišroubování do schodnic
Rychlost jízdy	max. 0.11 m / s (variabilní)
Barevné provedení čalounění	výběr ze tří druhů
Barva dráhy	výběr ze třech RAL odstínů





Schodišťová sedačka Handicare Freecurve je konstruována pro vnitřní instalace na točité schodiště s mezipodestami. Jednoduše vyřeší dopravu osob na všech schodištích v bytových, rodinných domech a ve veřejných institucích nejen pro seniory.

Je určena pro dopravu osob, které mají potíže s chůzí po schodišti. Tato sedačka vám zajistí komfort bezpečného a pohodlného zdolávání schodiště.

Doplňkové vybavení

- Automatické otáčení sedačky
- Automatické sklápění podnožky s osvětlením
- Automatický sklopný konec dráhy
- Systém který pomáhá při vystupování ze sedačky
- Bezpečnostní pás – vesta ve třech velikostech
- Dálkové ovladače – max. 10 ks
- Barva dráhy z odstínu RAL
- Více klíčů k zámku
- Výběr ze tří velikostí podnožek
- Zesilovač signálu
- Silnější baterie s dojezdem max. 700 metrů



Schodišťová sedačka Handicare 4000

Perfektní design a kvalita za příznivou cenu

Je konstruována pro vnitřní i venkovní instalace. Využívá se pro různé typy schodišť. Jízdní dráha se skládá ze dvou ocelových trubek umístěných nad sebou. Dráha kopíruje tvar schodiště a zabírá zde minimální prostor. Máte na výběr nosnost 136 kg nebo 160 kg.

Hlavní výhody

- Elegantní design sedačky i jízdní dráhy
- Moderní technologie
- Rychlá montáž
- Minimální prostorové nároky na schodišti

Hlavní technické parametry

Nosnost	Standardní: 136 kg Volitelně: 160 kg pro větší zatížení
Prostřední instalace	vniřní / venkovní
Zámek	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230V
Pohon	napájení z baterie
Délka jízdní dráhy	až 18 m
Šířka schodiště	635 mm
Rychlost jízdy	max 0,12 m/s
Sedátko	Bezpečné a pohodlné se zabezpečovacím pásem
Jízdní dráha	Pro vnitřní použití výběr ze 3 odstínů RAL Pro venkovní použití je dráha galvanicky pozinkována



Schodišťová sedačka Handicare 4000 je určena pro osoby, které mají potíže s chůzí po schodišti.

Bezpečnostní prvky, jako je zatahovací bezpečnostní pás, brzda a senzory překážek, vždy zajišťují vaši bezpečnost. Po použití sedačky lze sedadlo snadno složit, čímž uvolní prostor schodiště.

Doplňkové vybavení

- Automatické otáčení sedačky ve stanici
- Bezpečnostní postroj ve 3 velikostech
- Dálkové ovladače
- Výběr ze dvou velikostí podnožek
- Silnější baterie s delším dojezdem
- Automatická podnožka
- Automatický sklopný konec dráhy
- Možnost výběru z několika typů sedaček
- Možnost prodloužení a rozšíření sedáku
- Lze zvýšit nosnost až na 160 kg



Schodišťová plošina

X3

Pro přímá schodiště

Schodišťová plošina X3 je určena pouze pro přímé schodiště bez mezipodest. Pojezdová dráha je tvořena dvěma profily z eloxovaného hliníku. Motor plošiny je napájen z baterií umístěných v tělese plošiny. Tyto baterie jsou automaticky dobíjeny ve stanicích. Vzhledem k tomu, že ovladače plošiny ve stanicích jsou bezdrátové, není nutná kabelová elektroinstalace. K hlavnímu napájení stačí standardní domovní elektrická zásuvka na 230 V.

Hlavní výhody

- Plně funkční i při výpadku proudu
- Rychlá montáž (max. 2 dny) bez nutnosti větších stavebních úprav
- Rychlá dodávka – zařízení je skladem
- Ovladače jsou bezdrátové
- Elektrický rozvaděč v plošině
- Bateriový pohon
- Stavebnicový systém
- Úzké tělo plošiny – minimální zábor na schodišti

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Velikost plošiny	640 × 680 mm, 700 × 750 mm, 800 × 800 mm, 800 × 900 mm, 800 × 1050 mm, 800 × 1220 mm
Rychlost jízdy	0,07 m/s
Počet stanic	2
Nosnost	300 kg
Hlavní přívod	230 V
Pohon	napájení z baterie



Plošina X3 je schodišťová plošina s elegantním designem, minimálními prostorovými nároky a nízkou spotřebou elektrické energie. Šikmá schodišťová plošina X3 je určena pro přepravu imobilních osob na vozíku.

Je konstruována pro vnitřní i venkovní instalace. Snadno vyřeší bezbarierové přístupy do panelových nebo bytových domů, rodinných domků, do veřejných institucí a sportovišť.

Doplňkové vybavení

- Automatické provedení – samoobslužné
- Sklopné sedátko na plošině
- Boční nájezd na plošinu
- Alarm na plošině
- Klíčkové ovládání proti neautorizovnému použití
- Zámek sklápění plošiny proti neautorizovnému použití
- Přenosné ovládání pro doprovodnou osobu
- Nepromokavý kryt plošiny



Schodišťová plošina

Artira

Technologická špička pro lomená schodiště

Schodišťová plošina Artira dokáže překonat prakticky všechny druhy schodišť, včetně různě lomených i točitých. Jízdní dráha plošiny je tvořena dvěma ocelovými trubkami s průměrem 50 mm, které mohou plnit funkci zábradlí. Vzhledem k umístění pohonu na konci dráhy, působí celý systém velmi subtilním dojmem. Hlavní napájení je pouze jednofázové s příkonem od 0,75 kW do 2,2 kW. Samozřejmostí je frekvenčně řízený motor pro plynulý rozjezd a dojezd.

Hlavní výhody

- Rychlá montáž (2 až 3 dny) bez nutnosti stavebních úprav
- Výhoda plošiny Artira spočívá v tom, že nevyužívá baterie. Na rozdíl od konkurence tak nemusíte řešit jejich dobíjení ani výpadky při častém provozu
- Úzké tělo plošiny, minimální zábor schodiště
- Pohon lana je ovládán motorem s napájením 230V
- Nosnost 300 kg

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Velikost plošiny	640 × 680 mm, 750 × 750 mm, 800 × 800 mm, 800 × 900 mm, 800 × 1050 mm, 800 mm × 1220 mm
Rychlost jízdy	až 0,15 m/s
Počet stanic	až 9
Nosnost	300 kg
Příkon	0,75 kW až 2,2 kW



Plošina Artira je prostorově úsporná plošina. Vyniká moderní technologií a vysokou bezpečností při provozu. Je určena pro přepravu imobilních osob na vozíku. Je vhodná pro instalace na všechny druhy lomených i točitých schodišť.

Snadno vyřeší bezbarierové přístupy v bytových domech, rodinných domech, ve veřejných institucích, úřadech státní správy a na sportovištích. Jízdní dráha plošiny může být použita místo zábradlí na schodišti.

Doplňkové vybavení

- Automatické provedení – samoobslužné
- Sklopné sedátko na plošině
- Přenosné ovládání pro doprovodnou osobu
- Boční nájezd na plošinu
- Klíčkové ovládání proti neautorizovnému použití
- Automatické přiklopení plošiny po nastaveném čase
- Alarm na plošině propojený s tlačítkem STOP
- Audiovizuální hláška při pohybu plošiny
- Integrace s požárním alarmem budovy
- Záložní zdroj napájení
- Nepromokavý kryt plošiny



Vertikální plošina

Multilift

Spolehlivý, elegantní design za příznivou cenu

Vertikální plošina MULTILIFT je navržena pro bezbariérový přístup mezi dvěma stanicemi. Tato robustní plošina, je navržena a vyrobena i pro náročné klimatické podmínky, spolehlivě funguje a umožňuje snadný každodenní přístup v obytných i komerčních prostorách. Pohonný systém je umístěn uvnitř nosného sloupu, takže není potřeba strojovna. Na plošině se nacházejí snadno ovladatelné tlačítkové ovladače a samostatný přivolávač, který lze namontovat v její blízkosti. Nájezdová rampa se automaticky sklopí, aby byl zabezpečen snadný vstup a výstup na spodní podestě. Branky se automaticky zamykají.

Hlavní výhody

- Rychlá dodávka
- Rychlá montáž (2 dny) bez nutnosti stavebních úprav

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Nosnost	385 kg
Velikost plošiny	900 mm × 1400 mm nebo 1100 mm × 1400 mm
Konfigurace	Průchozí nebo výstup o 90°
Ovládání	Nahoru/dolů tlačítka s trvalým stiskem
Maximální zdvih	1829 mm, případně až 3000 mm
Vlastnosti	Diagnostický LCD displej, eloxovaná bezpečnostní lišta, hliníkové madlo, nouzové ruční spouštění/zvedání, senzor přetížení (snímač hmotnosti), ochranná světelná závora, automatická přístupová rampa 610 mm; tlačítko nouzového zastavení, protiskluzový povrch plošiny, tlačítka tlačítka s trvalým stiskem a braillovým písmem a podsvícením během provozu, senzory pod plošinou
Pohon	Šroubový pohon: motor 1.5 hp (1.12 Kw), 230V



Vertikální plošina MULTILIFT je určena pro přepravu imobilních osob na vozíku, přepravu osob a kočárků a může být použita i pro přepravu nákladů při dodržení nosnosti zařízení.

Je konstruována pro vnitřní i venkovní instalace. Snadno vyřeší vertikální dopravu do 3 m zdvihu mezi dvěma stanicemi v bytových domech, rodinných domech, ve veřejných institucích, v úřadech státní správy, školách a na sportovištích.

Doplňkové vybavení

- Automatické otevírání a zavírání branky
- Možnost uzamknutí proti zneužití
- Nájezdový klín, není-li zařízení instalováno do prohlubně
- Oboustranná komunikace



Domácí výtah

CIBES

Design, kvalita, elegance a spolehlivost ze Švédska

Domácí výtahy CIBES jsou technologicky a designově nejvyspělejší plošiny v této kategorii produktů. Dodávají se včetně samonosné konstrukce šachty, která může být kompletně prosklená. Panely šachty jsou standardně lakovány do barvy ze vzorníku RAL 9016. V šachtě je umístěn nejen zdvihací mechanismus, ale i celý elektrický rozvaděč, takže není potřeba dodatečný prostor pro strojovnu nebo skříň rozvaděče. Plošina nepotřebuje žádnou prohlubeň, konstrukční výšku plošiny 50 – 70 mm lze pohodlně překonat nájezdovým klínem.

Standardně nabízíme plošiny A4000, A5000, A8000 a nově i typ AIR a C1 pure s vlastní kabinou je možné instalovat i do zděné šachty. Designové provedení, možnost nakonfigurování plošiny dle požadavků klienta.

Hlavní výhody

- Nouzový dojezd do stanice při výpadku elektrické energie
- Frekvenčně řízený motor pro plynulý rozjezd a dojezd
- Dostačuje prohlubeň 50 – 70 mm
- Minimální výška šachty v horní stanici
- Nepotřebuje strojovnu
- Minimální požadavky na stavební úpravy a prostor
- Rychlá a čistá montáž
- Elegantní design

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Výška zdvihu	15 m
Velikost plošiny	cca 20 možných rozměrů
	od 600 × 830 mm do 1400 × 2480 mm
(A8000)	
Velikost šachty	cca 20 rozměrů
	od 1000 × 993 mm do 1895 × 2635 mm
Rychlost jízdy	0,15 m/s
Počet stanic	6 max.
Nosnost	300, 400, 500, 1000 kg
Hlavní přívod	dle nosnosti (230 V nebo 400 V)
Prohlubeň	50 mm



Domácí výtah CIBES je určen pro přepravu imobilních osob na vozíku, přepravu osob a kočárků a může být použita i pro přepravu nákladů při dodržení nosnosti zařízení.

Je konstruována pro vnitřní i venkovní instalace. Snadno vyřeší vertikální dopravu do 15 m zdvihu v bytových domech, rodinných domech, ve veřejných institucích, v úřadech státní správy, ve školách a na sportovištích. Možnost až 6 stanic.

Domácí výtah CIBES se vyrábí ve velkém množství rozměrů a designových variant.

Doplňkové vybavení

- Sklopné sedátko na plošině
- Indikace polohy plošiny ve stanicích a na plošině
- Automatická signalizace stavu plošiny
- Automatické osvětlení v šachtě
- Napojení na požární systém budovy
- Zabezpečení ovládačů pomocí programovacích čipových karet
- Možnost výběru dveří
- Tichý režim EcoSilent 40 dB



Domácí výtah

CIBES C1 Pure

Design, kvalita, elegance a spolehlivost ze Švédska

Cibes C1 Pure je kabinový výtah bez strojovny, který zabere výrazně méně prostoru než běžné výtahy. Díky našemu předem připravenému a prostorově úspornému systému je instalace rychlá a nenáročná – obvykle trvá jen 3 až 4 dny, tedy mnohem méně než u klasických výtahů. Cibes C1 Pure lze instalovat jak do nové budovy, tak i do stávající zděné šachty, což z něj činí ideální řešení pro modernizace i náhrady starších výtahů. K dispozici je také modulová šachta v provedení s ocelovými nebo skleněnými panely.

Jedinečnost modelu C1 Pure spočívá v tom, že jde o jediný šroubový výtah na světě, který nabízí komfort automatických posuvných dveří – a to v kabině i v jednotlivých patrech. Dveřní panely mohou být ocelové nebo skleněné a otevírají se směrem ke straně pohonu – tedy tam, kde se v kabině nachází ovládací panel.

Hlavní výhody

- Nouzový dojezd do stanice při výpadku elektrické energie
- Frekvenčně řízený motor pro plynulý rozjezd a dojezd
- Dostačuje prohlubeň 100 až 120 mm
- Minimální výška šachty v horní stanici
- Nepotřebuje strojovnu
- Minimální požadavky na stavební úpravy a prostor
- Rychlá a čistá montáž
- Elegantní design

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní
Výška zdvihu	15 m
Velikost plošiny	6 možných rozměrů od 900 x 950 mm do 1100 x 1700 mm
Rychlost jízdy	0,15 m/s
Počet stanic	6 max.
Nosnost	od 300 do 630 kg
Hlavní přívod	dle nosnosti (230 V nebo 400 V)
Prohlubeň	100 mm



Hledáte výtah, který je pohodlný, úsporný na prostor a zároveň cenově dostupný? Cibes C1 Pure vám přináší špičkový komfort díky automatickým posuvným dveřím a ovládání kabiny na jeden dotyk. Kompaktní, hotový koncept zkracuje dobu instalace a snižuje stavební náklady. Objevte výjimečný výtah se šroubovým pohonem a nadčasovým designem, který dokonale zapadne do veřejných prostor, firem i soukromých domů.

Instalace kabinového výtahu Cibes C1 Pure vyžaduje méně stavebních příprav a úprav než montáž klasického výtahu, což vede k výraznému snížení stavebních nákladů.

Cibes C1 Pure dokáže obsloužit až šest podlaží s výškou zdvihu do 15 metrů a nosností od 300 do 630 kg.

Doplňkové vybavení

- Sklopné sedátko na plošině
- Indikace polohy plošiny ve stanicích a na plošině
- Automatické osvětlení v šachtě
- Napojení na požární systém budovy
- Zabezpečení ovládačů pomocí programovacích čipových karet
- Možnost výběru dveří



Domácí výtah

EP Lift

Vhodný pro rodinné domy i komerční objekty

Zvláštní výhodou našich výtahů EP Lift je jejich flexibilní rozměr, což usnadňuje jejich integraci do existujících budov. Tento výtah lze instalovat jak v interiéru, tak v exteriéru, a to buď přímo v budově, nebo ve speciálně vyrobené výtahové šachtě. Obložení konstrukce lze vytvořit podle preferencí, a to buď s kovovými panely, nebo - architektonicky velmi zajímavě - se skleněnými panely.

Hlavní výhody

- Nouzový dojezd do stanice při výpadku elektrické energie
- Jednoduchá obsluha
- Malé pořizovací a servisní náklady
- Snadná a bezpečná montáž v nových i existujících budovách

Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Výška zdvihu	až 18 m
Velikost plošiny	od 900 × 1400 mm do 1500 × 2500 mm
Velikost šachty	300 mm
Rychlost jízdy	0,15 m/s
Počet stanic	8
Nosnost	až 400 kg
Hlavní přívod	230 V
Prohlubeň	od 130 mm



Domácí výtah EP Lift nabízí širokou škálu vybavení a možností pro vnitřní i venkovní použití. Zaručuje optimální přístupnost a bez problémů se přizpůsobí všem stavebním podmínkám.

Díky až 10 zastávkám funguje podobně jako běžný výtah. V porovnání s běžným výtahem se však pohybuje sníženou rychlostí 0,15 metru za sekundu. To vede k nižším nákladům na stavební přípravu i na provoz zařízení a dělá z výtahu ideální řešení pro místa s nižší intenzitou provozu.

Široká škála možností a volitelných doplňků umožňuje výtahy EP Lift od společnosti Savaria Česko snadno a esteticky navrhnout do podoby na míru.

Doplňkové vybavení

- Sklopné sedátko na plošině
- Indikace polohy plošiny ve stanicích a na plošině
- Napojení na požární systém budovy
- Blokování ovládačů (klíčem, čipem, ...)
- Možnost výběru několika kabinových dveří
- Do zděné šachty i možnost vyšší nosnosti – podmíněno velikostí kabiny



Recenze našich zákazníků:

Poděkování firmě Savaria Česko

Rád bych touto cestou poděkoval firmě Savaria Česko za mimořádně vstřícný a profesionální přístup při řešení bezbariérového přístupu v mém domě. Již od prvního telefonátu jsem se setkal s lidským a ochotným jednáním.

Velice si vážím rychlého sjednání první schůzky a odborné pomoci pana Františka Krákory, obchodního technika, který osobně přijel, vše pečlivě zaměřil, doporučil vhodný typ plošiny a vše srozumitelně vysvětlil. Obdržel jsem nejen cenovou nabídku a kompletní formuláře k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, ale také přesný přehled stavebních úprav i barevnou fotodokumentaci navrhovaného řešení.

Děkuji za pomoc a ochotu, která mi celý proces velmi usnadnila. Takový přístup je v dnešní době vzácný. Nyní se již těším na realizaci plošiny, což mi ulehčí běžný chod života v domě.

Jaroslav Hraba

Montéři byli vynikající, vynikající, vynikající, opravdu si nemůžu na nic stěžovat, naprostá spokojenost s tím, jak montéři pracovali, jak komunikovali, vše vysvětlili. Opravdu maximální spokojenost.

paní Libuše B. z Průhonic

Chtěla bych moc poděkovat za skvělou zkušenost - od první schůzky s milou a ochotnou paní obchodní zástupkyní až po samotnou montáž vše probíhalo hladce. Komunikace byla rychlá, jasná a příjemná, montážník byl šikovný a vše krásně vysvětlil. Jsem moc spokojená a opravdu vděčná, že teď máme doma něco, co nám hodně usnadňuje život. Děkuje!

Alena Mark

Jsem velmi spokojená. Potřebovala jsem pro synka plošinu na schodiště. Velmi příjemná komunikace a rychlé jednání od obchodního zástupce. Profesionální přístup, laskavý a velmi tolerantní člověk. Montáž proběhla rychle a precizně páni technici vědí co dělají. Paní která má na starost finance úžasný člověk. Moc děkuji všem za velkou trpělivost se mnou a za velkou pomoc. Všem co potřebují plošinu nebo cokoli jiného, tuto firmu vřele doporučuji.

Kateřina Solčanská

Potvrzuji vyřízení faktury a při té příležitosti bych chtěl poděkovat za profesionální přístup při zprovoznění sedačky – je velká radost, že lze opět používat. S pozdravem

Tomáš Tupý

Seznam doporučených podkladů k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku:

- | |
|--|
| 1. Vyplněná žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (formulář ÚP) |
| 2. Lékařská zpráva – potvrzující zdravotní stav a potřebu bezbariérového přístupu (od praktického nebo odborného lékaře) |
| 3. Cenová nabídka – přiložena v e-mailu |
| 4. Fotodokumentace stávajícího stavu |
| 5. Stavební posouzení/odhad úprav, pokud jsou nutné (v našem případě prodloužení spodní podesty) |
| 6. Prohlášení o majetku (formulář ÚP) |
| 7. Kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P (pokud jej žadatel vlastní) |
| 8. Souhlas vlastníka nemovitosti (pokud není žadatel zároveň vlastníkem objektu) |

Doporučujeme kontaktovat příslušný Úřad práce pro potvrzení aktuálních požadavků – mohou se mírně lišit podle regionu.



Fitness centrum Ostrava
Vertikální plošina OPAL



Podchod Ostrava
Schodišťová plošina Artira



Muzeum Šumavy Sušice
Domácí výtah Cibes



ZŠ Májová Ostrov
Vertikální plošina OPAL



Univerzita Pardubice
Schodišťová plošina X3



Hrádek Varnsdorf
Schodišťová plošina Artira



Sociální bydlení Hronov
Vertikální plošina Opal



Rodinný dům Praha - Kunratice
Schodišťová sedačka Handicare 1000



Městský úřad Málkov
Schodišťová sedačka Handicare 4000

- Červený mlýn Vše study, poskytovatel sociálních služeb – Schodišťová sedačka Handicare 4000
- Dětský diagnostický ústav Praha – Vertikální plošina Opal
- Domov Barbora Kutná Hora – Schodišťová plošina Artira
- Galerie Kodl Praha – Domácí výtah CIBES
- Institut klinické a experimentální medicíny – Schodišťová plošina X3
- Krajská hygienická stanice Ostrava – Schodišťová plošina X3
- Palác Syner Liberec - Vertikální plošina Opal
- Lidl Praha 5 - Domácí výtah CIBES
- Moravské zemské muzeum Brno – Schodišťová plošina X3
- MŠ Suomi Hloubětín – Schodišťová plošina X3
- Muzeum Antonína Dvořáka Nelahozeves – Domácí výtah CIBES
- Muzeum Šumavy Sušice – Domácí výtah CIBES
- Nadační fond M.D.I.S., Hranice – Domácí výtah CIBES
- Nová budova Národního muzea – Domácí výtah CIBES
- O2 universum - Vertikální plošina Opal

Savaria Česko je mezinárodní společnost, která vyrábí, dodává a servisuje schodišťové plošiny, sedačky a domácí výtahy pro komerční objekty i soukromé využití.

Základní filozofie společnosti Savaria Česko

Umožnit osobám bezbariérový přístup
jak do rodinných a bytových domů, tak
do veřejně přístupných budov.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti
projektování, výroby, montáže a záruč-
ního i pozáručního servisu.

Námi dodávané výrobky vynikají hlavně
kvalitou, moderním designem a zvláštní
důraz je kladen na bezpečnost výrobků
při provozu. Naši odborní technici Vám
dokáží navrhnout přijatelné technické
řešení umožňující překonání architekto-
nických bariér s minimálními nároky na
stavební úpravy v již stávajících
budovách.

Dokážeme zákazníkům nabídnout pro-
fesionální přístup a kvalitu při řešení
specifických požadavků.



Poradenství

Nezávislé posouzení
Vašeho projektu
bezplatně a bez nutnosti
realizace naší firmou.



ŘEŠENÍ NA MÍRU

Naším hlavním cílem
je navrhnutí ideálního
řešení na základě Vašich
potřeb a požadavků.



Montáž

Montáž zařízení
provádíme rychle
a efektivně s minimálními
nároky na stavební úpravy.



Servis

Pravidelné revize, záruční
i pozáruční servis námi
dodávaných zdvihacích
zařízení.

**Savaria
Česko**



pobočka Čechy

Pražská 16
102 00 Praha 10
800 171 515

pobočka Morava a Slezsko

Radniční 32
753 01 Hranice
800 171 515

Volejte zdarma **800 171 515**

www.garaventalift.cz

Člen Cechu Mobility



 **savaria.**

 **handicare**


GARAVENTA LIFT

The Right Choice.